





















АРХЫЗ















План расстановки мебели и оборудования



Инв. N подл.	Взам. инв. N
Подл. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

План монтажа перегородок




— стеклянная перегородка
— возводимые гкл перегородки

Инв. N подл.	
Пол. и дата	
Взам. инв. N	

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

Обмерный план после перепланировки (М1:50)

Экспликация помещений




Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²
1	Помещение 1	37,9
2	Помещение 2	29
3	Помещение 3	15
4	Кладовка	2,9
5	Санузел 1	2,1
6	Санузел 2	1,9
7	Помещение 7	9,2
Общая площадь		98,00

Инв. N подл. _____
 Подл. и дата _____
 Взам. инв. N _____

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

Обмерный план после перепланировки (М1:50)

План потолков (М 1:50)



Условные обозначения:

- Потолок грильято белый (S=86,9 кв.м.)
- Потолок ГКЛ покраска в голубой сделать опуск на 100мм ниже потолка грильято. Покраска, цвет по палитре Tikkurila Symphony J358 или J360 (S=1,9 кв.м.)
- Потолок натяжной белый матовый опуск минимальный (S=9,1 кв.м.)

Примечания:


- 1) Данный лист смотреть совместно с планом выключателей и осветительных приборов, с планом размещения розеток
- 2) Точное количество чистовых отделочных материалов определить с прорабом по факту монтажа стен

Инф. N подл.	Взам. инв. N


Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата


План потолков (М 1:50)

План напольных покрытий (М 1:50)



Условные обозначения:

 - Керамогранит Estima Luna LN02 Grey 60x120 Неполированный (S=98 кв.м.)

 - обозначение начала раскладки напольного покрытия

Примечания:


1. Все размеры уточнять по месту.
2. Все полы вывести в один уровень.
3. Площадь покрытий указана без учёта запаса.
4. Точное количество чистовых отделочных материалов определить с прорабом по факту монтажа стен

Инв. N подл.	
Подл. и дата	
Взам. инв. N	

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

План напольных покрытий (М 1:50)

План расположения плинтусов (М 1:50)



Условные обозначения:

— Плинтус пластиковый или из керамогранита, цвет серый, выс. 100мм, L=61,3 поз.м.

Примечания:


- 1) Количество поз.м. указано без учета запаса
- 2) Монтаж плинтуса выполнить после установки мебели, чтобы точно подогнать плинтус к границе мебели (согласовать с заказчиком)
- 3) План смотреть совместно с планом расстановки мебели
- 4) Точное количество чистовых отделочных материалов определить с прорабом по факту монтажа стен

Инф. N подл.	Взам. инб. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

План расположения плинтусов (М 1:50)

План расположения осветительных приборов (М1:50)



Условные обозначения:

- ⊗₁ - Светодиодный квадратный светильник для потолков грильято 595x595мм
Uniel ULP-6060 48W/4000K IP40
Universal White UL-00004588
- ⊗₂ - Встраиваемый светильник белый
Arte Lamp Accento A4009PL-1WH
- ⊗₃ - Накладной светильник
Elektrostandard 1081 (5255)
GU10 WH белый 4690389103810
выс. 100мм
- ⊗₄ - Подвесной светильник
Vitaluce V4614-1/2S, LED 75Вт,
3500-4000K,
<https://tvojdrom.ru/catalog/1002166653/>
цвет чёрный, 2 кольца,
диам. 60см.


Примечания:

- 1) Размеры указаны по центру размещения спотов и люстр
- 2) Данный лист смотреть совместно с развёртками, планом расположения выключателей с привязкой, планом потолков

Инф. N подл.	Подл. и дата	Взам. инф. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

План расположения выключателей и осветительных приборов с привязкой (М1:50)



Условные обозначения:

- ♂ - Выключатель одноклавишный
- ▲ - Вывод электрики для подкл. светод. ленты (на кухне)
- ⊗₁ - Светодиодный квадратный светильник для потолков грильято 595x595мм
Uniel ULP-6060 48W/4000K IP40
Universal White UL-00004588
- ⊗₂ - Встраиваемый светильник белый Arte Lamp Accento A4009PL-1WH
- ⊗₃ - Накладной светильник Elektrostandard 1081 (5255)
GU10 WH белый 4690389103810
выс. 100мм
- ⊗₄ - Подвесной светильник Vitaluce V4614-1/2S, LED 75Вт, 3500-4000К,
<https://tvoydom.ru/catalog/1002166653/>
цвет чёрный, 2 кольца, диам. 60см.

Примечания:

- 1) Размеры указаны по центру размещения выключателей и розеток
- 2) Данный лист смотреть совместно с развёртками, планом осветительных приборов, планом расположения розеток

вывод для подсветки шкафчиков кухни

H=1350
выкл. подсветки шкафчиков кухни+ спотов над барной стойкой+ люстры над столиком

Инф. N подл.	Взам. инв. N





Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

План расположения розеток (М 1:50)

Выводы электрики по центру стола из пола: 220В и интернет-кабель. сделать на корпусе стола снизу накладные розетки для подкл. ПК


Выводы электрики по центру стола из пола: 220В сделать на корпусе стола сверху накладные розетки для подкл. ноутбука/телефона

Условные обозначения:

-  - Розетка
-  - Интернет-розетка
-  - Вывод электрики (220В/интернет-кабель)
-  - Вывод электрики для подкл. светод. ленты (на кухне)

Примечания:


- 1) Размеры указаны по центру размещения выключателей и розеток
- 2) Данный лист смотреть совместно с развёртками, планом расположения выключателей, планом расположения осветительных приборов и выкл-лей с привязкой
- 3) Точное количество розеток и их месторасположение согласовать со специалистом по мебели
- 4) Выводы для подсветки светодиодной лентой определить или уточнить по месту
- 5) Электрика для розеток в районе столов выводится из пола, далее устанавливается мебель, и электрики выводят розетки на поверхность столов для подключения компьютеров



Инф. N подл.	Подл. и дата	Взам. инб. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

Координация развёрток (М 1:50)





Инф. N подл.	Взам. инф. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

Координация развёрток (М 1:50)

Развёртка. Помещение 1 (М1:40)




Продолжение развёртки см. на след. странице






Инф. N подл.	Подл. и дата	Взам. инв. N



Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

Развёртка. Помещение 1 (M1:40)



Условные обозначения:

-  - Покраска в белый+ рисунок черных линий (S=4,3 кв.м.)
-  - Геометрический рисунок (покраска) (S=7,4 кв.м.)
-  - Покраска в белый (S=36,1 кв.м.)
-  - Стеклопанельная перегородка (S=18,1 кв.м.)
-  - Покраска, цвет по палитре Tikkurila Symphony J358 или J360 (S=14,6 кв.м.)

-  - Розетка
-  - Выключатель

См. совместно с предыдущей страницей



Примечания:

- 1) Точное количество чистовых отделочных материалов определить с прорабом по факту монтажа стен.
- 2) Точные цвета необходимо подобрать после выкрасов на стенах, согласовав с заказчиком.
- 3) Данный лист смотреть совместно с планом размещения розеток и планом размещения выключателей
- 4) Развёртки показаны без учёта опускания потолков

Инф. N подл.	Подл. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

Развёртка. Помещение 2 (М1:40)










Обозначения и примечания см. на след. странице

Инф. N подл.	Подл. и дата	Взам. инв. N
--------------	--------------	--------------

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

Условные обозначения:

-  - Покраска в белый+ рисунок черных линий (S=9,6 кв.м.)
-  - Геометрический рисунок (покраска) (S=7,7 кв.м.)
-  - Покраска в белый (S=22,4 кв.м.)
-  - Стеклопанель перегородка (S=9,3 кв.м.)
-  - Покраска, цвет по палитре Tikkurila Symphony J358 или J360 (S=14 кв.м.)
-  - Розетка
-  - Выключатель

Примечания:



- 1) Точное количество чистовых отделочных материалов определить с прорабом по факту монтажа стен.
- 2) Точные цвета необходимо подобрать после выкрасов на стенах, согласовав с заказчиком.
- 3) Данный лист смотреть совместно с планом размещения розеток и планом размещения выключателей
- 4) Развёртки показаны без учёта опуска потолков

См. совместно с предыдущей страницей






Инф. N подл.	Подл. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

Развёртка. Помещение 3 (М1:40)



Условные обозначения:

-  - Покраска в белый+ рисунок черных линий ($S=12,1$ кв.м.)
-  - Покраска в белый ($S=10,1$ кв.м.)
-  - Стеклопанная перегородка ($S=17,5$ кв.м.)
-  - Розетка
-  - Выключатель


Примечания:

- 1) Точное количество чистовых отделочных материалов определить с прорабом по факту монтажа стен.
- 2) Точные цвета необходимо подобрать после выкрасов на стенах, согласовав с заказчиком.
- 3) Данный лист смотреть совместно с планом размещения розеток и планом размещения выключателей
- 4) Развёртки показаны без учёта опуска потолков





Инф. N подл.
Подл. и дата
Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

Развёртка. Помещение 4 - Кладовка (М1:40)



Условные обозначения:

-  - Покраска, цвет по палитре Tikkurila Symphony G308 или J309 (S=8,3 кв.м.)
-  - Покраска в белый (S=10,8 кв.м.)
-  - Розетка
-  - Выключатель


Примечания:

- 1) Точное количество чистовых отделочных материалов определить с прорабом по факту монтажа стен.
- 2) Точные цвета необходимо подобрать после выкрасов на стенах, согласовав с заказчиком.
- 3) Данный лист смотреть совместно с планом размещения розеток и планом размещения выключателей
- 4) Развёртки показаны без учёта опуска потолков

Инф. N подл.	Подл. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

Развёртка. Помещение 5 - Санузел №1 (М1:40)



Условные обозначения:

- Покраска, цвет по палитре Tikkurila Symphony G308 или J309 (S=4,9 кв.м.)
- Керамогранит Италон Урбан Сильвер 600x1200 (S=6,3 кв.м.)
- Покраска в белый (S=4,2 кв.м.)
- Розетка
- Выключатель
- обозначение начала раскладки керамогранита


Примечания:

- 1) Точное количество чистовых отделочных материалов определить с прорабом по факту монтажа стен.
- 2) Точные цвета необходимо подобрать после выкрасов на стенах, согласовав с заказчиком.
- 3) Данный лист смотреть совместно с планом размещения розеток и планом размещения выключателей
- 4) Развёртки показаны без учёта опуска потолков
- 5) Количество керамогранита указано без учета запаса

Инф. N подл.	Подл. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Развертка. Помещение 5 - Санузел №1 (М1:40)	Лист
							19

Развёртка. Помещение 6 - Санузел №2 (М1:40)



Условные обозначения:

- Покраска, цвет по палитре Tikkurila Symphony G308 или J309 ($S=6,3$ кв.м.)
- Керамогранит Италон Урбан Сильвер 600x1200 ($S=6$ кв.м.)
- Покраска в белый ($S=2,1$ кв.м.)
- Розетка
- Выключатель
- обозначение начала раскладки керамогранита

Примечания:

- 1) Точное количество чистовых отделочных материалов определить с прорабом по факту монтажа стен.
- 2) Точные цвета необходимо подобрать после выкрасов на стенах, согласовав с заказчиком.
- 3) Данный лист смотреть совместно с планом размещения розеток и планом размещения выключателей
- 4) Развёртки показаны без учёта опуска потолков
- 5) Количество керамогранита указано без учета запаса


Инв. N подл.	Подл. и дата	Взам. инв. N
--------------	--------------	--------------

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------






Развертка. Помещение 6 - Санузел №2 (М1:40)

Лист
20

Развёртка. Помещение 7 (М1:40)



Условные обозначения:

-  - Покраска в белый+ рисунок черных линий (S=8,8 кв.м.)
-  - Стеклопанель перегородка (S=9,3 кв.м.)
-  - Покраска в белый (S=6,6 кв.м.)
-  - Розетка
-  - Выключатель

Примечания:

- 1) Точное количество чистовых отделочных материалов определить с прорабом по факту монтажа стен.
- 2) Точные цвета необходимо подобрать после выкрасов на стенах, согласовав с заказчиком.
- 3) Данный лист смотреть совместно с планом размещения розеток и планом размещения выключателей
- 4) Развёртки показаны без учёта опуска потолков

Инф. N подл.	Подл. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

Ведомость отделки помещений (лист 1)

№ поз.	Наименование помещения	Тип позиции	Количество, м2
Отделка стен			
Этаж 1			
1	Помещение 1	Покраска в белый+ рисунок черных линий	4,3
2		Геометрический рисунок (покраска)	7,4
3		Покраска в белый	36,1
4		Стеклянная перегородка	18,1
5		Покраска, цвет по палитре Tikkurila Symphony J358 или J360	14,6
6	Помещение 2	Покраска в белый+ рисунок черных линий	9,6
7		Геометрический рисунок (покраска)	7,7
8		Покраска в белый	22,4
9		Стеклянная перегородка	9,3
10		Покраска, цвет по палитре Tikkurila Symphony J358 или J360	14
11	Помещение 3	Покраска в белый+ рисунок черных линий	12,1
12		Покраска в белый	10,1
13		Стеклянная перегородка	17,5

№ поз.	Наименование помещения	Тип позиции	Количество, м2
Отделка стен			
14	Помещение 4	Покраска в белый	10,8
15		Покраска, цвет по палитре Tikkurila Symphony G308 или J309	8,3
16	Санузел №1	Покраска, цвет по палитре Tikkurila Symphony G308 или J309	4,9
17		Керамогранит Италон Урбан Сильвер матовый 600x1200	6,3
18		Покраска в белый	4,2
19	Санузел №2	Покраска, цвет по палитре Tikkurila Symphony G308 или J309	6,3
20		Керамогранит Италон Урбан Сильвер Матовый 600x1200	6
21		Покраска в белый	2,1
22	Помещение 7	Покраска в белый+ рисунок черных линий	8,8
23		Стеклянная перегородка	9,3
24		Покраска в белый	6,6

Примечания:

1) Точное количество материалов определить с прорабом по факту монтажа стен.

2) Точные цвета краски и материалов подобрать после выкрасов на стенах, согласовав с заказчиком.

Инф. N подл. Подл. и дата. Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

Ведомость отделки помещений (лист 2)

№ поз.	Наименование помещения	Тип позиции	Количество, м2
Полы			
25	Помещение 1	Керамогранит Estima Lupa LN02 Grey 60x120 Неполированный	38
26	Помещение 2		29
27	Помещение 3		14,9
28	Гардероб		3
29	Санузел №1		2,1
30	Санузел №2		1,9
31	Помещение 7		9,2
Потолки			
32	Помещение 1	Потолок грильято	35,8
33		Потолок ГКЛ. Покраска, цвет по палитре Tikkurila Symphony J358 или J360	1,9
34	Помещение 2	Потолок грильято	29
35	Помещение 3		14,8
36	Гардероб		2,9
37	Санузел №1		2,3
38	Санузел №2		2,1
39	Помещение 7		Потолок натяжной белый матовый

Примечания:

1) Точное количество материалов определить с прорабом по факту монтажа стен.

2) Точные цвета краски и материалов подобрать после выкрасов на стенах, согласовав с заказчиком.

Инф. N подл.	Подл. и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

Примечания к дизайн - проекту:

По месту с заказчиком определить в каждом помещении:

1. Тип напольных покрытий
2. Тип настенных покрытий
3. Тип потолков
4. Тип, наличие и конфигурацию теплого пола (при необходимости)
5. Уточнить необходимое количество розеток и выводов интернет-кабеля
6. Уточнить расположение включателей
7. Уточнить необходимость функциональных и декоративных подсветок
8. Уточнить необходимость отделки стен и пола за ванной (при ее наличии)
9. Уточнить наличие скрытых ревизионных люков, их тип и размеры
10. Уточнить место расположения эл. щитов
11. Определить наличие и точные места выводов домофона и звонка
12. Определить места для роутеров
13. Все розетки, связанные с мебельными конструкциями (кухней , шкафами , тумбочками и т.д.) рекомендуется согласовать со специалистом по мебели.
- 13.1 **Согласовать с заказчиком необходимость вытяжки и её тип**
14. Определить утепление стен ,пола , потолка, на лоджии / балконе (при его наличии)
15. **Определить необходимость звукоизоляции в помещениях**
16. Определить необходимость принудительной вытяжки в сан. узлах и других помещениях
17. Уточнить наличие и расположение кондиционеров/рекуператоров
18. С проработкой определить точное количество чистовых отделочных материалов с учетом запаса и подрезки по факту монтажа стен.
19. Согласовать все доп. короба под коммуникации , тип их отделки при их наличии
20. Согласовать тип душевого поддона при необходимости (готовый литой , вровень с полом , в строительном исполнении с отделкой чистовым материалом) , размер и материал отделки (мозаика , керамогранит)
21. Согласовать количество , размеры и места расположения радиаторов
22. Уточнить тип и размеры полотенцесушителя и сделать необходимые выводы для его монтажа (при необходимости)
23. При желании заказчика определить наличие дополнительных полок , подвесных тумб, конструкций и сделать необходимые закладные для последующего монтажа

Инф. N подл.	Подл. и дата	Взам. инв. N
--------------	--------------	--------------

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------